

Łysomice, dnia 06.02.2024 r.

RGN.II.6220.8.4.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

Postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Wykonanie dwóch urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworami studziennymi nr S1 do głębokości 100 m, o wydajności do $Q=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz o wydajności $Q=24,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanymi w miejscowości Tylice, gmina Łysomice, powiat toruński, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7/40, obręb 0013 Tylice, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji- nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk trwałych, pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha w miejscowościach Tylice, Gostkowo, Zakrzewko, gmina Łysomice poprzez istniejący staw zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 7/40 obręb 0013 Tylice, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie**”, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Dnia 17 listopada 2023 r. został złożony wniosek (uzupełniony dnia 08.12.2023 r.) przez Gospodarstwo Rolne Tomasz Czajkowski, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5 w miejscowości Papowo Toruńskie, reprezentowane przez Pełnomocnika – Pana Jakuba Chmielewskiego z firmy Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych OPERATUS Jakub Chmielewski z siedzibą w miejscowości Rożno-Parcele, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „**Wykonaniu dwóch urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworami studziennymi nr S1 do głębokości 100 m, o wydajności do $Q=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz o wydajności $Q=24,0 \text{ m}^3/\text{h}$, projektowanymi w miejscowości Tylice, gmina Łysomice, powiat toruński, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7/40, obręb 0013 Tylice, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji- nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk trwałych, pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha w miejscowościach Tylice, Gostkowo, Zakrzewko, gmina Łysomice poprzez istniejący staw zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 7/40 obręb 0013 Tylice, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie**”.

Po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze

zm.), obwieszczeniem znak: RGN.II.6220.8.2023 z dnia 23.11.2023 r., zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 59 i 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), Gmina Łysomice reprezentowana przez Wójta Gminy Łysomice wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, z wnioskiem (pismo znak: RGN.II.6220.8.1.2023 z dnia 23.11.2023 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, opinią znak: GD.ZZŚ.5.4901.509.2023.AOT z dnia 01 grudnia 2023 r. (data wpływu: 08.12.2023 r.) stwierdziło brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazało na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Podobne stanowisko zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, które wyrażono w opinii znak N.NZ.40.2.3.9.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. (data wpływu: 11.12.2023 r.)

Odmienne stanowisko zajął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, które wyrażone zostało postanowieniem znak: WOO.4220.975.2023.PP.4 z dnia 11 stycznia 2024 r. (data wpływu: 11.01.2024 r.).

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją, w tym z Kip stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 73 i 89 lit. a) ww. rozporządzenia Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako:

- „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”,
- „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków”.

Prace realizowane będą w terenie, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu dwóch urządzeń służących do poboru wód podziemnych projektowanych na działce o nr ewid. 7/40 obręb 0013 Tylice, gmina Łysomice, powiat toruński oraz wykonaniu rurociągu podziemnego PE HD o średnicach DN 110-225 mm i długości całkowitej do 4 500 m, z wyprowadzonymi hydrantami (28 szt.) oraz dalszego rozprowadzenia rurociągami powierzchniowymi, czasowo rozkładanymi do systemu nawodnieniowego.

Działka o nr ewid. 7/40 obręb 0013 Tylice, posiada powierzchnię całkowitą 96,7528 ha, na którą składają się grunty rolne zabudowane, nieużytki oraz grunty orne III-V klasy bonitacyjnej.

Powierzchnia zajęta przez inwestycję wynosić będzie łącznie ok. 9 m² dla każdej ze studni.

Studnie głębinowe służyć będą ciśnieniowemu nawadniania upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha za pomocą deszczowni szpulowych oraz rurociągu

podziemnego z wyprowadzonymi hydrantami oraz częściowo rurociągu powierzchniowego, czasowo rozkładanego, typu FLEX (po uprzednim napełnianiu stawu i pompowaniu 2-stopniowym), na terenie gospodarstwa rolnego w obrębie działek o nr ewid.: 7/40, 33/2, 32/8, 33/3, 39, 7/32, 7/33, 7/34, 7/35, 7/36, 7/37, 7/38, 7/39, 15/2, 9/3, 49, 44, 33/11 obręb 0013 Tylice, działek o nr ewid.: 7/3, 101/2, 90/2, 91, 98/2, 105 obręb 0001 Gostkowo oraz działek o nr ewid.: 34/12, 42/6 obręb 0015 Zakrzewko, gmina Łysomice.

Inwestycja ma na celu wykorzystywanie wód podziemnych do nawadniania upraw rolnych na powierzchni łącznej ok. 205,8 ha, w tym łąk trwałych (1,94 ha) i pastwisk trwałych (1,93 ha), po wyłączeniu terenów nieużytkowanych rolniczo na gruntach ornych, nieużytków, gruntów rolnych zabudowanych, terenów zalesionych i zakrzewionych oraz dróg dojazdowych wewnętrznych.

W ramach danej inwestycji zaplanowano:

- wykonanie obudowy dla otworów wiertniczych: pierwszy nr S1 o głębokości do 100 m p.p.t. (zabudowany do 42,5 m p.p.t.) oraz drugi nr S1 o głębokości do 100 m p.p.t. (zabudowany do 37 m p.p.t.), które (po zamontowaniu pomy głębinowych oraz armatury) będą służyć do ujmowania wody podziemnej z utworów czwartorzędowych jako dwie studnie głębinowe nr S1 w ramach zamierzonego korzystania, w ilości nie większej niż 30 m³/h i 24 m³/h;
- wykonanie podziemnego rurociągu tłocznego z PE HD o średnicach 110-225 mm wraz z hydrantami naziemnymi oraz dalszego rozprowadzenia rurociągami powierzchniowymi, czasowo rozkładanymi.

Pobierana woda wykorzystywana będzie do napełniania istniejącego stawu o powierzchni całkowitej 11 505 m², zlokalizowanego na działce o nr ewid. 7/40 obręb 0013 Tylice, gmina Łysomice, celem późniejszych ciśnieniowych nawodnień upraw za pomocą deszczowni szpulowych, poprzez istniejący staw jako dwustopniowy system pompowania wody podziemnej.

Otwór studzienny nr S1 zlokalizowany we wschodniej części nieruchomości został wykonany na podstawie projektu robót geologicznych. Zasoby eksploatacyjne w wielkości Q_{ekspl.} = Q_{maks.} · h = 24 m³/h przy Se = 2,1 m określono w opracowaniu pn.: „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne otworu studziennego ujmującego wodę z osadów plejstocénskich dla potrzeb nawadniania upraw w Tylicach, gm. Łysomice”. Ww. opracowanie zostało zatwierdzone przez Starostę Toruńskiego decyzją z dnia 21.01.2022 r., znak: OS.6531.8.2022.MD.

Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w tym rodzaj, skalę, usytuowanie i zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji, gęstość zaludnienia na analizowanym terenie oraz emisje i inne uciążliwości, których źródłem będzie w/w zamierzenie, a także czas trwania negatywnych oddziaływań oraz uzyskane opinie postanowieniem znak: RGN.II.6220.8.3.2023 z dnia 23.01.2024 r. tut. organ stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie należy zawiesić, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. WÓJTA
GMINY ŁYSOMICE
Krzysztof Babiarczyk
Kierownik
Referatu Gospodarki
Nieruchomościami

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy
Pan Jakub Chmielewski
Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych OPERATUS
Rożno-Parcele, ul. Akacyjowa 5A, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski
2. Strony postępowania - zgodnie z art. 49 kpa
3. RGN.II-a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu